Trakter 2026

Jokkmokks Allmänning

Alla åtgärder ska följa PEFC-certifieringsstandard
Se separata traktdirektiv för varje objekt. Finns på Allmänningskontoret.
Vägbommar, kontakta Allmänningskontoret för åtkomst. 0971-12350.

Vid eventuell upptagning av vägar vintertid ska berörd sameby kontaktas, kontaktuppgifter finns hos Allmänningen.

Löpnr	Trakter 2026	ca netto areal (ha)	ca vol (m3sk)	Kommentar	Vägbom
1	S1_26 Ligga Rimokojan	13,5	1900	Se traktdirektiv för vidare info.	
2	S10_N_Tjalmejaur_del1	7,7	1600	Se traktdirektiv för vidare info. Vattenskyddsområde. Virkesköpande bolag ansvarar för all kommunikation i ärendet.	x
	S10_N_Tjalmejaur_del2	5,5	950		x
3	S8_26 Urtju Doaresahpe	16,3	2900	Se traktdirektiv för vidare info. Ligger i anslutning till löpnr 4.	
4	S9_26 Urtju Kanibäcken	17,2	3800	Se traktdirektiv för vidare info. Ligger i anslutning till löpnr 3.	
5	26 PC Norra Urtju	25,7	1200	Se traktdirektiv för vidare info. Contortaavveckling i anslutning till reservat.	
6	S 25/26 Mo Dammen	6,2	1200	Se traktdirektiv för vidare info.	
7	S13_25 Mo Knabbe	7,8	1200	Se traktdirektiv för vidare info.	
8	S15_25 N Görjeån	12,0	1500	Se traktdirektiv för vidare info.	
9	S16_25 Södra Görjeån	8,6	1460	Se traktdirektiv för vidare info.	
10	S17_25 Kåikul Nybygge	5,9	1200	Se traktdirektiv för vidare info.	
11	U2/26 Kåpponiskorsningen	12,9	1800	Se traktdirektiv för vidare info.	
12	S18_25 Krokamyran Nybygge Björkberget	10,6	2700	Se traktdirektiv för vidare info.	
13	S18_26 Krokamyran	5,5	600	Se traktdirektiv för vidare info.	x
14	S19_26 Krokamyran Tapmokberget	2,0	350	Se traktdirektiv för vidare info.	
15	S16_26 Furunäs	9,6	1540	Se traktdirektiv för vidare info.	
16	26 PC Södra Tapmok	5,0	150	Se traktdirektiv för vidare info.	
17	S14_26 Vuotnaberget Hällberget	16,8	2700	Se traktdirektiv för vidare info.	
18	S3_25 Vuotnaberget Murjektsterminalen	14,8	2000	Se traktdirektiv för vidare info.	
19	S15_26 Vuotnaberget Murjek	7,0	1100	Se traktdirektiv för vidare info.	
20	G1_25 Tolikberg sh o fröträd	16,3	2900	Se traktdirektiv för vidare info. Föryngringsavverkning och ställande av fröträd i samma trakt.	x
21	G2_26 Tolikberg	5,1	900	Se traktdirektiv för vidare info.	x
22	G5_23_Svartberget_tätare_fröträd	10,9	1000	Se traktdirektiv för vidare info. Hänger ihop med löpnr 23. OBS, nedsatt bro för tung trafikt - måste dubbelkollas innan avverkning!	
23	G7_23_Svartberget_frö_skonsam_mb	9,8	1100	Se traktdirektiv för vidare info. Hänger ihop med löpnr 22. OBS, nedsatt bro för tung trafikt - måste dubbelkollas innan avverkning!	
24	G1_24_Svartberget	10,5	1500	Se traktdirektiv för vidare info. Föryngringsavverkning och en mindre del plockhuggning av barrträd. OBS, nedsatt bro för tung trafikt - måste dubbelkollas innan avverkning!	
25	G23_24_Svartberget ink plockhuggning	10,9	1750	Se traktdirektiv för vidare info. Kräver fruset. Föryngringsavverkning och plockhuggning/höggallring av barr för att främja lövdominans.	
				OBS, nedsatt bro för tung trafikt - måste dubbelkollas innan avverkning!	

Tot ca **41000** m3sk